



FARBE



GESCHWINDIGKEIT



MULTIFUNCTIONAL




MODULAR



QUALITÄT



NETZWERK



SICHERHEIT

d-COLOR

MF222 MF282 MF362
MF452 MF552

Unsere schnellebige Welt, in welcher Geschwindigkeit ein Ausdruck von Stärke ist, verlangt nach immer mehr Multifunktionalität. Olivetti bietet mit diesen neuen Produkten Lösungen für die Funktionen Kopieren, Drucken, Scannen und Faxen in einer modernen Büro-Umgebung an.



DIGITALE FARB-MULTIFUNKTIONSGERÄTE

DRUCKGESCHWINDIGKEIT VON 22-55 SEITEN PRO MINUTE IN FARBE ODER S/W
INTERGRIERTER DRUCKER-CONTROLLER MIT DEN EMULATIONEN PCL6, PS3, XPS
UND OPEN OFFICE XML (DIREKTER DRUCK VON OFFICE 2010 DOKUMENTEN)
INTEGRATION VON MOBILEN GERÄTEN ÜBER WLAN ODER BLUETOOTH
2 GB ARBEITSSPEICHER, 250 GB FESTPLATTE
INNOVATIVE i-OPTIONEN MIT AKTIVIERBAREN ZUSATZFUNKTIONEN
OPTIONALES NETZWERK-FAX (G3) MIT DEN FUNKTIONEN I-FAX, IP-FAX, SIP-FAX

d-COLOR

MF222 MF282 MF362
MF452 MF552

KOMPLETT AUSGESTATTET FÜR ALLE BEDÜRFNISSE

Mit der Einführung dieser A3 Farbmultifunktionsgeräte bietet Olivetti fünf Modelle mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, jedoch mit gleicher Philosophie bei den Funktionen an. Der Kunde kann das für ihn in Frage kommende Gerät auswählen, ohne dabei Kompromisse eingehen zu müssen. Olivetti d-COLOR MF222, d-COLOR MF282, d-COLOR MF362, d-COLOR MF452 und d-COLOR MF552 arbeiten mit einer Tandem-Drucktechnologie und einer Geschwindigkeit von 22/28/36/45/55 Seiten pro Minute in Farbe und Schwarz. Mit dem automatischen Dokumenteneinzug DF-624 kann eine Scangeschwindigkeit von 80 Originalen pro Minute erreicht werden. Alternativ steht der Dokumenteneinzug DF-701 mit Dual Scan - Funktion und einer Geschwindigkeit von 160 Originalen pro Minute zur Verfügung. Bei den Modellen Olivetti d-COLOR MF452 und d-COLOR MF552 ist der automatische Dokumenteneinzug mit Dual Scan Funktion standardmäßig vorhanden. Microsoft Office 2010 Dokumente im OOXML-Format können direkt von einem USB-Stick mit einer Auflösung von 1200 x 1200 dpi ausgedruckt werden. Alle Modelle bieten professionelle Druckqualität bis zum Papierformat SRA3 und sind sowohl im Büro, als auch in Reprographie-Zentren einsetzbar.



EXZELLENTEN FINISHER-OPTIONEN FÜR DIE HERSTELLUNG VON HOCHPROFESSIONELLEN DOKUMENTEN

Die erweiterten und verbesserten Druckfunktionen der neuen Olivetti -Modelle konzentrieren sich auf die vollautomatische Produktion von hochprofessionellen Dokumenten. Dank der Möglichkeit zwischen drei verschiedenen Finishern wählen zu können, hat der Anwender stets die ideale Lösung zur Verfügung, um qualitativ hochwertige Dokumente (z.B. Broschüren, Flyer, Präsentationen, Schulungsunterlagen) produzieren zu können. Die einzelnen Funktionen des jeweiligen Finishers können durch Anpassung der optionalen Module je nach Bedarf optimiert werden (z.B. Locheinheit, Broschüren- und Falzeinheit).



DUAL SCANNER
bis zu 180 Originale pro Minute



BEDIENER-KONSOLE
9.5" kapazitives Touch-Display

GRENZENLOSE PRODUKTIVITÄT

Die neuen Olivetti d-COLOR MF222/MF282/MF362/MF452/MF552 sind durch einen internen Drucker-Controller mit PCL6, PS3 und XPS Kompatibilität in der Lage, alle in einer Büro-Umgebung gängigen Dokumente zu verarbeiten. Außerdem sind Direktdruck von einem USB-Stick und Scannen auf einen USB Stick möglich. Dabei können Microsoft Office 2010 - Dokumente im Format .docx, .xlsx und .pptx direkt gedruckt werden. Beim Scannen kann alternativ zu PDF-, JPG- oder TIF-Dateien auch eine Powerpoint PPTx-Datei erzeugt werden. Außerdem wird die CLOUD-Funktionalität für alle angeführten Dokument-Typen unterstützt.


Alternativ zum internen Drucker-Controller steht für die Modelle d-COLOR MF282/MF362/MF452/MF552 auch ein professioneller FIERY-Controller zur Verfügung. Dieser bietet Graphik-Profis die Möglichkeit mit einem Farbspektrometer individuell erzeugte Farbprofile zu verwenden.

INTUITIVE BEDIENERFÜHRUNG UND MODERNES DESIGN

Die neuen Olivetti Produkte zeichnen sich durch eine revolutionäre Bedienung über ein 9,5" Farb-Touch-Display aus, das mit seiner Multi-Touch-Technologie der neuesten Smartphone-Generation um nichts nachsteht. Durch diese Touch Tablet - Konsole hat der Benutzer stets einfachen Zugang zu den Funktionen, mit denen er seine Dokumente bzw. seinen Workflow verwalten kann. Die Bedienung kann auf Wunsch auch individuell angepaßt werden. Um Abläufe zu vereinfachen, können gewünschte Funktionen durch Verknüpfungen bzw. Makros so eingestellt werden, dass sie in nur einem Schritt direkt erreicht werden können. Ebenso können mehrere Aktionen zu einer Funktion zusammengefasst werden. Das Display ermöglicht eine direkte Druckvorschau der auf der 250 GB Festplatte befindlichen Dokumente.



KONFIGURATION DER OPTIONEN



* nicht verfügbar für d-COLOR MF222
 ** auch verfügbar für d-COLOR MF452



d-Color MF222- MF282 - MF362



d-Color MF452 - MF552

TECHNISCHE DATEN

KOPIERER

Druck-Technik	Indirekter elektrostatischer Tandem-Laser
Toner-Type	Chemischer Polymer-Toner
Geschwindigkeit (DIN A4 in Farbe & S/W)	d-Color MF222: 22 Seiten pro Minute d-Color MF282: 28 Seiten pro Minute d-Color MF362: 36 Seiten pro Minute d-Color MF452: 45 Seiten pro Minute d-Color MF552: 55 Seiten pro Minute
Geschwindigkeit (DIN A3 in Farbe & S/W)	d-Color MF222: 14 Seiten pro Minute d-Color MF282: 14 Seiten pro Minute d-Color MF362: 18 Seiten pro Minute d-Color MF452: 23 Seiten pro Minute d-Color MF552: 27 Seiten pro Minute
Geschwindigkeit beidseitig (DIN A4 in Farbe & S/W)	d-Color MF222: 22 Seiten pro Minute d-Color MF282: 28 Seiten pro Minute d-Color MF362: 36 Seiten pro Minute d-Color MF452: 45 Seiten pro Minute d-Color MF552: 55 Seiten pro Minute
Geschwindigkeit beidseitig (DIN A3 in Farbe & S/W)	d-Color MF222: 14 Seiten pro Minute d-Color MF282: 14 Seiten pro Minute d-Color MF362: 18 Seiten pro Minute d-Color MF452: 23 Seiten pro Minute d-Color MF552: 27 Seiten pro Minute
Ausgabe der ersten Kopie (S/W) nach	d-Color MF222: 7,5 Sekunden d-Color MF282: 5,8 Sekunden d-Color MF362: 5,3 Sekunden d-Color MF452: 4,8 Sekunden d-Color MF552: 4,1 Sekunden
Ausgabe der ersten Kopie (Farbe) nach	d-Color MF222: 11 Sekunden d-Color MF282: 7,7 Sekunden d-Color MF362: 6,9 Sekunden d-Color MF452: 6,0 Sekunden d-Color MF552: 4,6 Sekunden
Aufwärmzeit	d-Color MF222/MF282/362: ca. 20 Sekunden* d-Color MF452: ca. 25 Sekunden* d-Color MF552: ca. 22 Sekunden* *variiert abhängig von Umgebungseinflüssen
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256 Abstufungen
Originalformate	A5-A3
Vergrößern/Verkleinern	25-400 %, in 0,1 % Schritten, automatisches Zoom
Kopierfunktionen	Kapiteltrennung, Deck- und Trennblätter, Testkopie & Testdruck mit nachträglicher Einstellungsänderung, Digitale Bildbearbeitung, Programmspeicher, Posterfunktion, Bildwieder- holung, Bildüberlagerung, Stempelfunktion, Kopierschutz

DRUCKER

Druckauflösung	1.800 x 600 dpi equivalent, 1.200 x 1.200 dpi
Prozessor	d-Color MF222/MF282/362: PowerPC MPC8536 (800 MHz) d-Color MF452/552: PowerPC MPC8536 (1.2 GHz)
Drucker-Emulationen (Seitenbeschreibung)	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Betriebssystem-Treiber	Windows 2000/XP/XP64, Windows VISTA 32/64, Windows 7 32/64, Server 2000/2003/2003x64, Server 2008x32/2008x64/2008 (R2), Macintosh 9.x/10.x, Unix/Linux/Citrix
Schriften	80 PCL Schriften, 137 PostScript Level 3 Schriften
Druckfunktionen	Direktdruck von PCL, PS, TIFF, XPS, PDF und ver- schlüsselten PDF-Dateien, gemischte Medien, Job-Programmierung, Bildüberlagerung, Was- serzeichen, Kopierschutz, OOXML-Direktdruck

SCANNER

Geschwindigkeit (S/& und Farbe)	max. 160 Seiten pro Minute
Scan-Auflösung	max. 600 x 600 dpi
Scan-Modi	Netzwerk TWAIN Scan, Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-FTP, Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-Box, Scan-to-Web- DAV, Scan-to-DPWS, Scan-to-USB
Dateiformate	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a oder 1b (optional), Compact PDF, verschlüsselte PDF, durchsuch- bare PDF (optional), XPS, XPS Compact, PPTX oder PPTX durchsuchbar (optional)
Scan-Empfänger	2.100 (einzeln oder Gruppen), LDAP Support

FAX (Optional)

Fax Standard	Super G3
Übertragungsarten	Analog, i-Fax; Colour i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax; SIP-Fax
Fax-Auflösung	max. 600 x 600 dpi (Ultrafein)
Komprimierung	MH, MR, MMR, JBIG
Sendegeschwindigkeit	max. 33.600 bps
Fax-Empfänger	2.100 (einzeln oder Gruppen)
Fax-Funktionen	Faxabruf, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Empfang in zugriffsgeschützte Boxen, Fax-Weiterleitung an Mailbox/FTP/SMB, bis zu 400 Jobprogramme speicherbar



SYSTEM-SPEZIFIKATIONEN

Speicher	2048 GB
Festplatte	250 GB
Schnittstellen	Ethernet 10/100/1000-Base-T, USB 2.0
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Automatischer Dokumenten-Einzug	d-Color MF222/MF282/362: RADF für 100 Blatt (Option DF-624) 80 Seiten/Minute in Farbe oder S/W Dual Scan ADF für 100 Blatt (Option DF-701) 160 Seiten/Minute in Farbe oder S/W d-Color MF452/552: Dual Scan ADF für 100 Blatt (Standard) 160 Seiten/Minute in Farbe oder S/W

Papierformate	A6-SRA3, Banner bis max. 1200 x 297 mm
Papierstärke	Papierladen 52-256 g/m ² Multifunktionszufuhr 52-300 g/m ²
Papierkapazität	d-Color MF222/MF282/362: Standard: 1.150 Blatt Maximal: 3.650 Blatt d-Color MF452/MF552: Standard: 1.150 Blatt Maximal: 6.650 Blatt

Maximales monatliches Kopier-/Druckvolumen (einmalig)	d-Color MF222: 80.000 Seiten d-Color MF282: 100.000 Seiten d-Color MF362: 125.000 Seiten d-Color MF452: 150.000 Seiten d-Color MF552: 200.000 Seiten
--	--

Tonerkapazität SCHWARZ	d-Color MF222/MF282/362: 27.000 Seiten bei 5% durchschn. Deckung d-Color MF452/552: 27.500 Seiten bei 5% durchschn. Deckung
-------------------------------	--

Tonerkapazität FARBE (YMC)	d-Color MF222/MF282/362: 25.000 Seiten bei 5% durchschn. Deckung d-Color MF452/552: 26.000 Seiten bei 5% durchschn. Deckung
-----------------------------------	--

Trommel/Developer SCHWARZ	d-Color MF222: 70.000/600.000 Seiten (Trommel/Developer) d-Color MF282/362: 120.000/600.000 Seiten (Trommel/Developer) d-Color MF452: 130.000/600.000 Seiten (Trommel/Developer) d-Color MF452: 135.000/600.000 Seiten (Trommel/Developer)
----------------------------------	---

Trommel / Developer FARBE	d-Color MF222: 55.000/600.000 Seiten (Trommel/Developer) d-Color MF282: 75.000/600.000 Seiten (Trommel/Developer) d-Color MF362: 90.000/600.000 Seiten (Trommel/Developer) d-Color MF452/552: 95.000/600.000 Seiten (Trommel/Developer)
----------------------------------	--

Abmessungen (B x T x H)	d-Color MF222/MF282/362: 615 x 685 x 779 mm d-Color MF452/552: 650 x 685 x 921 mm
--------------------------------	--

Gewicht	d-Color MF222/MF282/362: ca. 85 kg d-Color MF452/552: ca. 101 kg
----------------	---

BOX-SPEZIFIKATIONEN

Speicherkapazität	max. 3.000 Dokumente á 10.000 Seiten
Anwender Box-Typen	Öffentlich oder Privat (mit oder ohne Kennwort)
System Box-Typen	geschützter Druck, Druck von verschlüsselten PDF-Dateien, Faxempfang, Faxabruf
Box-Funktionen	Nachdruck, Gruppennutzung, Download, Senden (e-Mail/SMB/Fax), Kopieren (Box zu Box)

Alle Warenzeichen anerkannt. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Gültigkeit hat die aktuelle technische Produktspezifikation.

Olivetti d-Color MF222/MF282/MF362/MF452/MF552 werden vertrieben von:

Olivetti Exclusive Sales Agency Austria & Switzerland
A-1220 Wien, Hirschstettner Str. 19-21 (Objekt K)
Telefon: +43 1 86335 0 - Telefax: +43 1 86335 943
www.olivetti.at



Stand: 2012/09

